


GÉNISSES MONTBÉLIARDES À VÊLAGE PRÉCOCE :

24 - 27 MOIS

o Objectif de tour de poitrine selon l'âge



Pour adapter l'alimentation, il est opportun de prévoir l'évolution du développement des animaux sur une période. Pour cela, on utilise le **Gain Mensuel de Tour de Poitrine (GMTdP)** exprimé en cm par mois, comme indiqué sur le graphique ci-dessus.

En complément de suivi, il est intéressant d'observer **l'état corporel** des génisses, qui ne doivent jamais être grasses. Le taux de réussite de l'IA en dépend fortement.

Document disponible sur le site www.montbeliarde.org




Juin 2013

GÉNISSES MONTBÉLIARDES À VÊLAGE SEMI-PRÉCOCE :

28 - 32 MOIS

o Objectif de tour de poitrine selon l'âge



GMTdP/mois

7 cm

5 cm

3,5 cm

2,5 cm

Pour adapter l'alimentation, il est intéressant de prévoir l'évolution du développement des animaux sur une période. Pour cela, on utilise le **Gain Mensuel de Tour de Poitrine (GMTdP)** exprimé en cm par mois, comme indiqué sur le graphique ci-dessus.

En complément de suivi, il est intéressant d'observer **l'état corporel** des génisses, qui ne doivent jamais être grasses. Le taux de réussite de l'IA en dépend fortement.

Document disponible sur le site www.montbeliarde.org

